



ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА ДОСТУПА

Троакары VersaOne



Medtronic
Further, Together

ТРОАКАРЫ VERSAONE ОПТИЧЕСКИЕ

Оптимальный выбор по качеству и стоимости. Троакары VersaOne оптические обеспечивают визуализацию, позволяющую хирургу контролировать лапароскопом первый вход в брюшную полость

Преимущества троакаров VersaOne оптических




Описание	Код	Размер	Длина	Кол-во в уп.
Троакар VersaOne оптический с фиксирующей канюлей, 5 мм стандартный	ONB5STF	5 мм	100 мм	6
Троакар VersaOne оптический с фиксирующей канюлей, 5 мм короткий	ONB5SHF	5 мм	70 мм	6
Троакар VersaOne оптический с фиксирующей канюлей, 11 мм стандартный	ONB11STF	11 мм	100 мм	6
Троакар VersaOne оптический с фиксирующей канюлей, 11 мм длинный	ONB11LGF	11 мм	150 мм	6
Троакар VersaOne оптический с фиксирующей канюлей, 12 мм стандартный	ONB12STF	12 мм	100 мм	6
Троакар VersaOne оптический с гладкой канюлей, 12 мм стандартный	ONB12STS	12 мм	100 мм	6
Троакар VersaOne оптический с фиксирующей канюлей, 12 мм короткий	ONB12SHF	12 мм	70 мм	6
Троакар VersaOne оптический с фиксирующей канюлей, 12 мм длинный	ONB12LGF	12 мм	150 мм	6
Троакар VersaOne оптический с фиксирующей канюлей, 15 мм стандартный	ONB15STF	15 мм	100 мм	6

VERSAONE ТУПОКОНЕЧНЫЙ ТРОАКАР

Разработан для хирургов, использующих открытую технику Хассона. Тупоконечный троакар позволяет легко регулировать длину канюли и обеспечивает надежную фиксацию для маневренности

Преимущества троакара VersaOne тупоконечного



Описание	Код	Размер	Длина	Кол-во в уп.
Троакар VersaOne тупоконечный с резьбовым фиксатором, 12 мм	BPT12STS	12 мм	100 мм	3

ТРОАКАРЫ С ЛЕЗВИЕМ VERSAONE

Троакары с лезвием VersaOne снабжены плоским V-образным двусторонним лезвием для уменьшения усилий при введении. Защитный кончик закрывает лезвие при попадании в полость и способствует защите от повреждения внутренних органов

Преимущества троакаров с лезвием VersaOne

Лезвийный обтуратор имеет отключаемый замок, блокирующий лезвие внутри защитного кончика



Индикатор показывает, когда лезвие открыто или закрыто



Заостренное с обеих сторон лезвие уникальной конструкции аккуратно и точно разделяет ткани и обеспечивает контроль при прохождении через брюшную стенку

Эргономичная низкопрофильная головка обтуратора обеспечивает контроль и комфорт при установке

Параболическая защита в виде дельфиньего носа закрывает лезвие троакара сразу после вхождения в брюшную полость

Описание	Код	Размер	Длина	Кол-во в уп.
Троакар VersaOne с лезвием и с фиксирующей канюлей, 5мм стандартный	B5STF	5 мм	100 мм	6
Троакар VersaOne с лезвием и с гладкой канюлей, 5 мм стандартный	B5STS	5 мм	100 мм	6
Троакар VersaOne с лезвием и с фиксирующей канюлей, 5 мм короткий	B5SHF	5 мм	70 мм	6
Троакар VersaOne с лезвием и с гладкой канюлей, 5 мм короткий	B5SHS	5 мм	70 мм	6
Троакар VersaOne с лезвием и с фиксирующей канюлей, 11 мм стандартный	B11STF	11 мм	100 мм	6
Троакар VersaOne с лезвием и с гладкой канюлей, 11 мм стандартный	B11STS	11 мм	100 мм	6
Троакар VersaOne с лезвием и с фиксирующей канюлей, 12 мм стандартный	B12STF	12 мм	100 мм	6
Троакар VersaOne с лезвием и с гладкой канюлей, 12 мм стандартный	B12STS	12 мм	100 мм	6
Троакар VersaOne с лезвием и с фиксирующей канюлей, 12 мм длинный	B12LGF	12 мм	150 мм	6
Троакар VersaOne с лезвием и с гладкой канюлей, 12 мм длинный	B12LGS	12 мм	150 мм	6

ТРОАКАРЫ VERSAONE БЕЗЛЕЗВИЙНЫЕ

Троакары VersaOne безлезвийные обеспечивают эффективный доступ в брюшную полость без использования металлических лезвий. Ребристая насечка дает надежную фиксацию

Преимущества безлезвийных троакаров VersaOne



Описание	Код	Размер	Длина	Кол-во в уп.
Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей, 5 мм стандартный	NONB5STF	5 мм	100 мм	6
Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей, 5 мм короткий	NONB5SHF	5 мм	70 мм	6
Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей, 5 мм длинный	NONB5LGF	5 мм	150 мм	6
Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей, 11 мм стандартный	NONB11STF	11 мм	100 мм	6
Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей, 12 мм стандартный	NONB12STF	12 мм	100 мм	6
Троакар VersaOne безлезвийный с гладкой канюлей, 12 мм стандартный	NONB12STS	12 мм	100 мм	6
Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей, 12 мм короткий	NONB12SHF	12 мм	70 мм	6
Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей, 12 мм длинный	NONB12LGF	12 мм	150 мм	6
Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей, 15 мм стандартный	NONB15STF	15 мм	100 мм	6
Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей, 15 мм длинный	NONB15LGF	15 мм	150 мм	6

Коды замены

Старое описание	Старые коды	Новое описание	Новые коды	Длина	Кол-во в уп.
Versaport Bladed V2 Trocars		VersaOne Bladed Trocars			
Троакары короткие Versaport V2 (комплект: стилет 5 мм, ребристая канюля, корпус)	179094F	Троакар VersaOne с лезвием и с фиксирующей канюлей, 5 мм стандартный	B5STF	100 мм	6
Троакары стандартные Versaport V2 (комплект: стилет с защитой серии V2, 5 мм, 2 канюли\ корпус с лепестковым клапаном, краном инсуффляции)	179094	Троакар VersaOne с лезвием и с гладкой канюлей, 5 мм стандартный	B5STS	100 мм	6
Троакары короткие Versaport V2 (комплект: стилет 5 мм, ребристая канюля, корпус)	179093F	Троакар VersaOne с лезвием и с фиксирующей канюлей, 5 мм короткий	B5SHF	70 мм	6
Троакары короткие Versaport V2 (комплект: стилет с защитой серии V2, 5 мм, 2 канюли\ корпус с лепестковым клапаном, универсальным переходником 12-5 мм, краном инсуффляции)	179093	Троакар VersaOne с лезвием и с гладкой канюлей, 5 мм короткий	B5SHS	70 мм	6
Троакары длинные Versaport V2 (комплект: стилет 11 мм, ребристая канюля, корпус, конвертер, 11-5 мм)	179095PF	Троакар VersaOne с лезвием и с фиксирующей канюлей, 11 мм стандартный	B11STF	100 мм	6
Троакары станд. Versaport Plus V2 (комплект: стилет с защитой серии V2, 11 мм, 2 канюли\ корпус с лепестковым клапаном, универсальным переходником 12-5 мм, краном инсуффляции)	179095P	Троакар VersaOne с лезвием и с гладкой канюлей, 11 мм стандартный	B11STS	100 мм	6
Троакары стандартные Versaport Plus V2 (комплект: стилет 12 мм, ребристая канюля, корпус, конвертер, 12-5 мм)	179096PF	Троакар VersaOne с лезвием и с фиксирующей канюлей, 12 мм стандартный	B12STF	100 мм	6
Троакары станд. Versaport Plus V2 (комплект: стилет с защитой серии V2, 12 мм, 2 канюли\ корпус с лепестковым клапаном, универсальным переходником 12-5 мм, краном инсуффляции)	179096P	Троакар VersaOne с лезвием и с гладкой канюлей, 12 мм стандартный	B12STS	100 мм	6
Троакары длинные Versaport Plus V2 (комплект: стилет 12 мм, ребристая канюля, корпус, конвертер, 12-5 мм)	179097PF	Троакар VersaOne с лезвием и с фиксирующей канюлей, 12 мм длинный	B12LGF	150 мм	6
Троакары длинные Versaport Plus V2 (комплект: стилет с защитой серии V2, 12 мм, канюля\ корпус с лепестковым клапаном, универсальным переходником 12-5 мм, краном инсуффляции)	179097P	Троакар VersaOne с лезвием и с гладкой канюлей, 12 мм длинный	B12LGS	150 мм	6



Старое описание	Старые коды	Новое описание	Новые коды	Длина	Кол-во в уп.
Versaport RPF Bladed Trocars		VersaOne Bladed Trocars			
Троакары стандартные Versaport Plus RPF (стиллет с защитой, 15 мм, канюля\корпус с лепестковым клапаном, универсальным переходником 15-10 мм, краном инсуффляции)	179078P	Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей, 15 мм стандартный	NONB15STF	100 мм	6
		Троакар VersaOne оптический с фиксирующей канюлей, 15 мм стандартный	ONB15STF		
Троакары стандартные Versaport Plus RPF (комплект: стилет 15 мм, ребристая канюля, корпус, конвертер, 5-12, 10-15 мм)	179078PF	Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей, 15 мм стандартный	NONB15STF	100 мм	6
		Троакар VersaOne оптический с фиксирующей канюлей, 15 мм стандартный	ONB15STF		

Коды замены

Старое описание	Старые коды	Новое описание	Новые коды	Длина	Кол-во в уп.
Versaport Bladeless Trocars		VersaOne Bladeless Trocars			
Троакары короткие с фиксируемой канюлей Versaport Plus Bladeless (комплект: стилет безлезвийный 3 мм, ребристая низкопрофильная канюля, корпус с инсuffляцией)	NB3SHFLP	Без изменений	NB3SHFLP	70 мм	6
Троакары стандартные с фиксируемой канюлей Versaport Plus Bladeless (комплект: стилет безлезвийный 5 мм, ребристая канюля, корпус с инсuffляцией)	NB5STFLP	Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей, 5 мм стандартный	NONB5STF	100 мм	6
Троакары стандартные с фиксируемой канюлей Versaport Plus Bladeless (комплект: стилет безлезвийный 5 мм, ребристая низкопрофильная канюля, корпус с инсuffляцией)	NB5SHFLP	Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей, 5 мм короткий	NONB5SHF	70 мм	6
Троакары стандартные с фиксируемой канюлей Versaport Plus Bladeless (комплект: стилет безлезвийный 5 мм, ребристая канюля, корпус, клапан 5 мм)	NB5STF	Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей, 5 мм стандартный	NONB5STF	100 мм	6
Троакары короткие Versaport Plus Bladeless (комплект: стилет безлезвийный 5 мм, ребристая канюля, корпус, клапан 5 мм)	NB5SHF	Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей, 5 мм короткий	NONB5SHF	70 мм	6
Троакары длинные с фиксируемой канюлей Versaport Plus Bladeless (комплект: стилет безлезвийный 5 мм, ребристая канюля, корпус, клапан 5 мм)	NB5LGF	Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей, 5 мм длинный	NONB5LGF	150 мм	6
Троакары стандартные с фиксируемой канюлей Versaport Plus Bladeless (комплект: стилет безлезвийный 11 мм, ребристая канюля, корпус, конвертер, 11-5 мм)	NB11STF	Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей, 11 мм стандартный	NONB11STF	100 мм	6
Троакары стандартные с фиксируемой канюлей Versaport Plus Bladeless (комплект: стилет безлезвийный 12 мм, ребристая канюля, корпус, конвертер, 12-5 мм)	NB12STF	Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей, 12 мм стандартный	NONB12STF	100 мм	6
Троакар Versaport Plus Bladeless, комплект: стилет безлезвийный 12 мм, гладкая канюля, корпус, конвертер, 12-5 мм	NB12STS	Троакар VersaOne безлезвийный с гладкой канюлей, 12 мм стандартный	NONB12STS	100 мм	6
Троакары короткие Versaport Plus Bladeless (комплект: стилет безлезвийный 12 мм, ребристая канюля, корпус, конвертер, 12-5 мм)	NB12SHF	Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей, 12 мм короткий	NONB12SHF	70 мм	6
Троакары длинные с фиксируемой канюлей Versaport Plus Bladeless (12 мм, ребристая канюля, корпус, конвертер, 12-5 мм)	NB12LGF	Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей, 12 мм длинный	NONB12LGF	150 мм	6
Троакар Versaport Plus Bladeless, комплект: стилет безлезвийный 15 мм, ребристая канюля, корпус, конвертер, 15-10, 12-5 мм	NB15STF	Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей, 15 мм стандартный	NONB15STF	100 мм	6
Троакар длинный, Versaport Plus Bladeless. (стилет безлезвийный 15 мм, ребристая канюля, корпус, конвертер, 10-15, 5-12 мм)	NB15LGF	Троакар VersaOne безлезвийный с фиксирующей канюлей, 15 мм длинный	NONB15LGF	150 мм	6



Старое описание	Старые коды	Новое описание	Новые коды	Длина	Кол-во в уп.
Bluntport Plus Trocars		VersaOne Blunt Trocars			
Троакары станд. Bluntport Plus (комплект: тупоконечный стилет, 12 мм, корпус с лепестковым клапаном, краном инсuffляции и универс. конвертером 5-12 мм, плужинный фиксатор, 12 мм)	176626P	Троакар VersaOne тупоконечный с резьбовым якорем, 12 мм	BPT12STS	100 мм	3
Троакары станд. Bluntport Plus (комплект: тупоконечный стилет, 12 мм, корпус с лепестковым клапаном, краном инсuffляции и универс. конвертером 5-12 мм, плужинный фиксатор, 12 мм)	179075P	Троакар VersaOne тупоконечный с резьбовым якорем, 12 мм	BPT12STS	100 мм	3



© 2018 Medtronic. Все права зарегистрированы компанией Medtronic, логотип Medtronic и «Further, Together» торговые марки Medtronic. Все остальные бренды являются торговыми марками Medtronic

Троакап VersaOne. P3H 2018/7387 от 19.07.2018

Данная брошюра и вся указанная в ней информация предназначены только для работников системы здравоохранения

ООО "Медтроник"
123112, Москва,
Пресненская набережная, д. 10, стр. С
Тел.: +7 (495) 580-73-77
Факс: +7 (495) 580-73-78
E-mail: info.russia@medtronic.ru
www.medtronic.com

Medtronic
Further, Together