СШИВАЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Каталог 2021

Medtronic
Further, Together

Компания Medtronic plc, штаб-квартира которой находится в Дублине (Ирландия), является одной из крупнейших компаний в области медицинских технологий, услуг и решений, которые помогают облегчить боль, восстановить здоровье и продлить жизнь миллионам людей по всему миру. В Medtronic работают более 90 000 человек, которые сотрудничают с врачами, медицинскими учреждениями и пациентами в более чем 150 странах. Компания нацелена на сотрудничество с заинтересованными сторонами по всему миру, чтобы совместными усилиями развивать здравоохранение.

Посетите наш сайт, чтобы узнать больше: **www.medtronic.com**

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАЛОЖЕНИЯ ШВА

СТЕПЛЕР SIGNIA™ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

Кассеты к инструментам сшивающим линейным Endo Gia™ Ultra Universal (Endo Gia™ Tri-Staple™)	00
Смарт-кассета Tri-Staple™ 2.0	00
Смарт-кассета с изогнутым концом Tri-Staple™ и интродьюсер	00
Упрочненная смарт-кассета Tri-Staple™ 2.0	00
Радиальная смарт-кассета Tri-Staple™ 2.0	00

СШИВАЮЩИЕ АППАРАТЫ - МАЛОИНВАЗИВНЫЙ ДОСТУП

Универсальный одноразовый стэплер Endo Gia™ Ultra	00
Кассеты к инструментам сшивающим линейным Endo Gia™ Universal (Endo Gia™ Roticulator)	00
Кассеты к инструментам сшивающим линейным Endo Gia™ Ultra Universal (Endo Gia™ Tri-Staple™)	00
Одноразовые кассеты Endo Gia™ с изогнутым кончиком и технологией Tri-Staple™	00

СШИВАЮЩИЕ АППАРАТЫ - ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП

ЛИНЕЙНЫЕ СШИВАЮЩИЕ АППАРАТЫ

Инструменты хирургические сшивающие с кассетами и сменными браншами для открытых и эндоскопических оперативных вмешательств. Инструменты сшивающие линейные GIA 00

Одноразовый загружаемый блок GIA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series 00

Одноразовый степлер TA™ Auto Suture ™ с технологией DST™ Series 00

Одноразовый загружаемый блок TA™ Auto Suture с технологией DST™ Series 00

ЦИРКУЛЯРНЫЕ СТЕПЛЕРЫ

Циркулярный степлер EEA™ с применением технологии Tri-Staple™ 00

Одноразовый циркулярный степлер EEA™ Auto Suture с технологией DST™ Series 00

Стержень EEA™ OrVil Auto Suture опорный одноразового автоматического циркулярного степлера для трансорального введения 00

Инструменты хирургические сшивающие с кассетами и сменными браншами для открытых и эндоскопических оперативных вмешательств. Инструменты для наложения ниточного шва Purstring™ 00

Степлер Appose™ ULC Auto Suture™ одноразовый тонкокорпусный кожный 00

Инструменты хирургические сшивающие с кассетами и сменными браншами для открытых и эндоскопических оперативных вмешательств. Инструменты для удаления сшивающих скрепок Premium™ extractor 00

COVIDIEN
Signia

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАЛОЖЕНИЯ ШВА

Регистрационные удостоверения:

Степлер Signia™ с принадлежностями. РЗН 2019/8385 от 21 мая 2019 года

Смарт-кассета Tri-Staple™ 2.0 для использования с системой наложения скоб Signia™. РЗН 2020_9866 от 03 апреля 2020 года

Смарт-кассета с изогнутым концом Tri-Staple™ 2.0 и интродьюсер, для использования с системой наложения скоб Signia™. РЗН 2019_8724 от 21 августа 2020 года

Упрочненная смарт-кассета Tri-Staple™ 2.0 для использования с системой наложения скоб Signia™. РЗН 2020_9867 от 03 апреля 2020 года

Одноразовая кассета Endo Gia™ с изогнутым кончиком и технологией Tri-Staple™ РЗН 2021/14594 от 17 июня 2021 года

Степлер одноразовый универсальный. РЗН 2020/10062 от 21 апреля 2020

Одноразовый универсальный загружаемый блок Endo Gia™ Auto Suture. РЗН 2020 10125 от 07 сентября 2020 года

Кассеты к инструментам хирургическим сшивающим AutoSuture. ФСЗ 2011_10129 от 19 декабря 2017 года

Степлер Signia™ с принадлежностями

Многоразовое использование

Рукоятка с электропитанием
300 процедур
3000 прошиваний
Нестерильно
Многоразовое использование

Линейный адаптер в трех вариантах исполнения: короткий, стандартный и удлиненный XL
50 процедур
450 прошиваний
Многоразовый
Требует стерилизации перед использованием

Одноразовое использование

Корпус с электропитанием
Стерильно

Принадлежности

Многоразовый направитель для введения
Многоразовый
Требует стерилизации перед применением

Ручной инструмент для отведения
Многоразовый
Требует стерилизации перед применением

Зарядное устройство на одну ячейку

Степлер Signia™ с принадлежностями

Многоразовый аппарат с ресурсом 300 процедур; Адаптор с ресурсом 50 процедур. Совместим с кассетами к инструментам хирургическим сшивающим AutoSuture. Кассеты к инструментам сшивающим линейным Endo Gia™ Ultra Universal (Endo Gia™ Tri-Staple™) и Смарт-кассетами Tri-Staple™ 2.0

Внутренний номер	Описание	Кол-во в упаковке
SIGPHANDLE	**Рукоятка с электропитанием**	1
SIGADAPTSHORT	**Короткий линейный адаптер** Длина штока 11 см	1
SIGADAPTSTND	**Линейный адаптер** Длина штока 16 см	1
SIGADAPTXL	**Линейный адаптер XL** Длина штока 26 см	1
SIGMRET	**Ручной инструмент для отведения**	1
SIGRIG	**Многоразовый направитель для введения**	1
SIGSBCHGR	**Зарядное устройство на одну ячейку**	1
SIGPSHELL	**Корпус с электропитанием** Одноразовый. В стерильной упаковке.	6

Кассеты к инструментам сшивающим линейным Endo Gia™ Ultra Universal (Endo Gia™ Tri-Staple™)

Совместимы с многоразовым степлером Signia™ и универсальным одноразовым стэплером Endo Gia™ Ultra

Tri-Staple™ Technology

Внутренний номер	Цвет	Описание	Кол-во в упаковке
EGIA45AVM		**Кассеты к инструментам сшивающим линейным Endo Gia™ Ultra Universal (Endo Gia™ Tri-Staple™)** Длина 45 мм Высота открытой скобы, мм: 2,0- 2,5-3,0	6
EGIA45AMT		**Кассеты к инструментам сшивающим линейным Endo Gia™ Ultra Universal (Endo Gia™ Tri-Staple™)** Длина 45 мм Высота открытой скобы, мм: 3,0-3,5-4,0	6
EGIA60AVM		**Кассеты к инструментам сшивающим линейным Endo Gia™ Ultra Universal (Endo Gia™ Tri-Staple™)** Длина 60 мм Высота открытой скобы, мм: 2,0- 2,5-3,0	6
EGIA60AMT		**Кассеты к инструментам сшивающим линейным Endo Gia™ Ultra Universal (Endo Gia™ Tri-Staple™)** Длина 60 мм Высота открытой скобы, мм: 3,0-3,5-4,0	6

Смарт-кассета Tri-Staple™ 2.0

Tri-Staple™ Technology

Оборудованы интеллектуальной микросхемой для обратной связи с пользователем в режиме реального времени во время использования с степлером Signia™. Совместимы с многоразовым степлером Signia™ и универсальным одноразовым стэплером Endo Gia™ Ultra.

Внутренний номер	Цвет	Описание	Кол-во в упаковке
SIG30AV[1]		**Серая сверхтонкая/сосудистая смарт-кассета Tri-Staple™ 2.0 30 мм** Высота открытой скобы, мм: 2,0-2,0-2,0	**6**
SIG30AVM		**Сосудистая/средняя смарт-кассета Tri-Staple™ 2.0 30 мм** Высота открытой скобы, мм: 2,0-2,5-3,0	**6**
SIG30AMT		**Средняя/толстая смарт-кассета Tri-Staple™ 2.0 30 мм** Высота открытой скобы, мм: 3,0-3,5-4,0	**6**
SIG45AXT		**Черная утолщенная смарт-кассета Tri-Staple™ 2.0 45 мм** Высота открытой скобы, мм: 4,0-4,5-5,0 Троакар: 15 мм	**6**
SIG60AXT		**Черная утолщенная смарт-кассета Tri-Staple™ 2.0 60 мм** Высота открытой скобы, мм: 4,0-4,5-5,0 Троакар: 15 мм	**6**

Смарт-кассета с изогнутым концом Tri-Staple™ и интродьюсер

Tri-Staple™ Technology

Оснащена интеллектуальной микросхемой для обратной связи с пользователем в режиме реального времени во время использования с степлером Signia™. Совместимы с многоразовым степлером Signia™ и универсальным одноразовым стэплером Endo Gia™ Ultra.

Внутренний номер	Цвет	Описание	Кол-во в упаковке
SIG30CTAV[1]		**Серая сверхтонкая/сосудистая смарт-кассета с изогнутым концом Tri-Staple™ 2.0 30 мм и интродьюсер, для использования с системой наложения скоб Signia™** Высота открытой скобы, мм: 2,0-2,0-2,0	**6**
SIG30CTAVM		**Сосудистая/средняя смарт-кассета с изогнутым концом Tri-Staple™ 2.0 30 мм и интродьюсер, для использования с системой наложения скоб Signia™** Высота открытой скобы, мм: 2,0-2,5-3,0	**6**
SIG45CTAV[1]		**Серая сверхтонкая/сосудистая смарт-кассета с изогнутым концом Tri-Staple™ 2.0 45 мм и интродьюсер, для использования с системой наложения скоб Signia™** Высота открытой скобы, мм: 2,0-2,0-2,0	**6**

[1] SIG30AV, SIG30CTAV, SIG45CTAV - без технологии Tri-Staple™, высота скрепок фиксированная

SIG45CTAVM		**Сосудистая/средняя смарт-кассета с изогнутым концом Tri-Staple™ 2.0 45 мм и интродьюсер, для использования с системой наложения скоб Signia™** Высота открытой скобы, мм: 2,0-2,5-3,0	6
SIG45CTAMT		**Средняя/толстая смарт-кассета с изогнутым концом Tri-Staple™ 2.0 45 мм и интродьюсер, для использования с системой наложения скоб Signia™** Высота открытой скобы, мм: 3,0-3,5-4,0	6
SIG60CTAVM		**Сосудистая/средняя смарт-кассета с изогнутым концом Tri-Staple™ 2.0 60 мм и интродьюсер, для использования с системой наложения скоб Signia™** Высота открытой скобы, мм: 2,0-2,5-3,0	6
SIG60CTAMT		**Средняя/толстая смарт-кассета с изогнутым концом Tri-Staple™ 2.0 60 мм и интродьюсер, для использования с системой наложения скоб Signia™** Высота открытой скобы, мм: 3,0-3,5-4,0	6

Tri-Staple™ Technology

Упрочненная смарт-кассета Tri-Staple™ 2.0

Кассета с упрочняющим материалом. Оснащена интеллектуальной микросхемой для обратной связи с пользователем в режиме реального времени во время использования с степлером Signia™. Совместимы с многоразовым степлером Signia™ и универсальным одноразовым стэплером Endo Gia™ Ultra

Внутренний номер	Цвет	Описание	Кол-во в упаковке
SIGTRSB45AMT		**Средняя/толстая упрочненная смарт-кассета Tri-Staple™ 2.0 45 мм для использования с системой наложения скоб Signia™.** Высота открытой скобы, мм: 3,0-3,5-4,0	6
SIGTRSB45AXT		**Черная утолщенная упрочненная смарт-кассета Tri-Staple™ 2.0 45 мм для использования с системой наложения скоб Signia™.** Высота открытой скобы, мм: 4,0-4,5-5,0	6
SIGTRSB60AMT		**Средняя/толстая упрочненная смарт-кассета Tri-Staple™ 2.0 60 мм для использования с системой наложения скоб Signia™.** Высота открытой скобы, мм: 3,0-3,5-4,0	6
SIGTRSB60AXT		**Черная утолщенная упрочненная смарт-кассета Tri-Staple™ 2.0 60 мм для использования с системой наложения скоб Signia™.** Высота открытой скобы, мм: 4,0-4,5-5,0	6

Радиальная смарт-кассета Tri-Staple™ 2.0.

Специально разработана для передней нижней резекции. Оснащена интеллектуальной микросхемой для обратной связи с пользователем в режиме реального времени во время использования с степлером Signia™. Совместимы с многоразовым степлером Signia™ и универсальным одноразовым стэплером Endo Gia™ Ultra.

Внутренний номер	Цвет	Описание	Кол-во в упаковке
SIGRADMT	■	**Средняя/толстая радиальная смарт-кассета Tri-Staple™ 2.0 для использования с системой наложения скоб Signia™** Высота открытой скобы, мм: 3,0-3,5-4,0	**6**

СШИВАЮЩИЕ АППАРАТЫ МАЛОИНВАЗИВНЫЙ ДОСТУП

Регистрационные удостоверения:

Степлер одноразовый универсальный. РЗН 2020/10062 от 21 апреля 2020

Одноразовая кассета Endo Gia™ с изогнутым кончиком и технологией Tri-Staple™ РЗН 2021/14594 от 17 июня 2021 года

Одноразовый универсальный загружаемый блок Endo Gia™ Auto Suture. РЗН 2020 10125 от 07 сентября 2020 года

Кассеты к инструментам хирургическим сшивающим AutoSuture. ФСЗ 2011_10129 от 19 декабря 2017 года

Универсальный одноразовый стэплер Endo Gia™ Ultra

Угол изгиба в двух направлениях до 45°. Узел артикуляции интегрирован в ствол аппарата. Ресурс: 25 прошиваний. Совместим с кассетами к инструментам сшивающим линейным Endo Gia™ Ultra Universal (Endo Gia™ Tri-Staple™) и кассетами к инструментам сшивающим линейным Endo Gia™ Universal (Endo Gia™ Roticulator)

Внутренний номер	Описание	Кол-во в упаковке
EGIAUSHORT	**Универсальный одноразовый короткий стэплер Endo Gia™ Ultra 12мм Short** Длина штока: 6 см. 12 мм	3
EGIAUSTND	**Универсальный одноразовый стэплер Endo Gia™ Ultra 12 мм** Длина штока: 16 см. 12 мм	3
EGIAUXL	**Универсальный одноразовый длинный стэплер Endo Gia™ Ultra 12 мм XL** Длина штока 26 см. 12 мм	3

Одноразовый универсальный загружаемый блок Endo Gia™ Auto Suture

Изгибаемые одноразовые кассеты. Угол изгиба в двух направлениях до 45.

Внутренний номер	Цвет	Описание	Кол-во в упаковке
030453	■	**Одноразовый универсальный шарнирный загружаемый блок серого цвета Endo Gia™ Auto Suture 45 мм - 2,0 мм.** Длина: 45 мм Высота открытой скобы: 2.0 мм	6
030454	□	**Одноразовый универсальный шарнирный загружаемый блок Endo Gia™ Auto Suture 45 мм - 2,5 мм.** Длина: 45 мм Высота открытой скобы: 2.5 мм	6
030455	■	**Одноразовый универсальный загружаемый блок изогнутой формы Endo Gia™ Auto Suture 45 мм - 3,5 мм.** Длина: 45 мм Высота открытой скобы: 3.5 мм	6
030456	■	**Одноразовый универсальный загружаемый блок изогнутой формы Endo Gia™ Auto Suture 45 мм - 4,8 мм** Длина: 45 мм Высота открытой скобы: 4.8 мм. Троакар: 15 мм.	6
030457	□	**Одноразовый универсальный загружаемый блок изогнутой формы Endo Gia™ Auto Suture 60 мм - 2,5 мм** Длина: 60 мм Высота открытой скобы: 2.5 мм	6
030458	■	**Одноразовый универсальный загружаемый блок изогнутой формы Endo Gia™ Auto Suture 60 мм - 3,5 мм** Длина: 60 мм Высота открытой скобы: 3.5 мм	6
030459	■	**Одноразовый универсальный загружаемый блок изогнутой формы Endo Gia™ Auto Suture 60 мм - 4,8 мм** Длина: 60 мм Высота открытой скобы: 4.8 мм. Троакар: 15 мм.	6

Регистрационные удостоверения:

Инструменты хирургические сшивающие с кассетами и сменными браншами для открытых и эндоскопических оперативных вмешательств. ФСЗ 2011_10132 от 01 февраля 2018

Одноразовый степлер TA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series™. РЗН 2019_9531 от 20 августа 2020 года

Одноразовый загружаемый блок TA™ Auto Suture с технологией DST™ Series. РЗН 2020_9617 от 04 сентября 2020 года производства компании

Одноразовый загружаемый блок GIA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series™. РЗН 2020_9563 от 20 августа 2020 года

Одноразовый степлер EEA™ Auto Suture с применением технологии DST™ Series для хирургических операций при геморрое и пролапсе. РЗН 2020_9612 от 20 августа 2020 года

Кассеты к инструментам хирургическим сшивающим AutoSuture. ФСЗ 2011_10129 от 19 декабря 2017 года

Степлер Appose™ ULC Auto Suture™ одноразовый тонкокорпусный кожный. РЗН 2021/14329 от 14 мая 2021 года

Одноразовый циркулярный степлер EEA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series™. РЗН 2020_9610 от 20 августа 2020 года

Циркулярный степлер EEA™с применением технологии Tri-Staple™. РЗН 2019_8355 от 19 августа 2020 года

Кассеты к инструментам хирургическим сшивающим AutoSuture. Кассеты к инструментам сшивающим линейным Endo Gia™ Ultra Universal (Endo Gia™ Tri-Staple™)



Внутренний номер	Цвет	Описание	Кол-во в упаковке
EGIA30AVM		**Кассеты к инструментам сшивающим линейным Endo Gia™ Ultra Universal (Endo Gia™ Tri-Staple™)** Длина 30 мм Высота открытой скобы, мм: 2,0- 2,5-3,0	6
EGIA30AMT		**Кассеты к инструментам сшивающим линейным Endo Gia™ Ultra Universal (Endo Gia™ Tri-Staple™)** Длина 30 мм Высота открытой скобы, мм: 3,0- 3,5-4,0	6
EGIA45AV		**Кассеты к инструментам сшивающим линейным Endo Gia™ Ultra Universal (Endo Gia™ Tri-Staple™)** Длина 45 мм Высота открытой скобы, мм: 2,0- 2,0-2,0	6
EGIA45AVM		**Кассеты к инструментам сшивающим линейным Endo Gia™ Ultra Universal (Endo Gia™ Tri-Staple™)** Длина 45 мм Высота открытой скобы, мм: 2,0- 2,5-3,0	6
EGIA45AMT		**Кассеты к инструментам сшивающим линейным Endo Gia™ Ultra Universal (Endo Gia™ Tri-Staple™)** Длина 45 мм Высота открытой скобы, мм: 3,0- 3,5-4,0	6
EGIA45AXT		**Кассеты к инструментам сшивающим линейным Endo Gia™ Ultra Universal (Endo Gia™ Tri-Staple™)** Длина 45 мм Высота открытой скобы, мм: 4,0- 4,5-5,0	6
EGIA60AVM		**Кассеты к инструментам сшивающим линейным Endo Gia™ Ultra Universal (Endo Gia™ Tri-Staple™)** Длина 60 мм Высота открытой скобы, мм: 2,0- 2,5-3,0	6
EGIA60AMT		**Кассеты к инструментам сшивающим линейным Endo Gia™ Ultra Universal (Endo Gia™ Tri-Staple™)** Длина 60 мм Высота открытой скобы, мм: 3,0- 3,5-4,0	6
EGIA60AXT		**Кассеты к инструментам сшивающим линейным Endo Gia™ Ultra Universal (Endo Gia™ Tri-Staple™)** Длина 60 мм Высота открытой скобы, мм: 4,0- 4,5-5,0	6

[1] Кассета EGIA45CTAV, сосудистая изгибаемая без технологии Tri-Staple™™, высота скрепок фиксированная.

Одноразовая кассета Endo Gia™ с изогнутым кончиком и технологией Tri-Staple™

Внутренний номер	Цвет	Описание	Кол-во в
EGIA30CTAVM		**Одноразовая изгибаемая кассета для сосудистой/нормальной тканей с изогнутым кончиком Endo Gia™ 30 мм и технологией Tri-Staple™, в составе: - одноразовая изгибаемая кассета для сосудистой/нормальной тканей с изогнутым кончиком Endo Gia™ 30 мм и технологией Tri-Staple™; - гибкий интродьюсер.** Длина 30 мм Высота открытой скобы, мм: 2,0- 2,5-3,0	6
EGIA45CTAV		**Одноразовая шарнирно-сочлененная сменная кассета серого цвета с изогнутым наконечником для ультратонкой/сосудистой ткани Endo Gia™ 45 мм, в составе: - одноразовая шарнирно-сочлененная сменная кассета серого цвета с изогнутым наконечником для ультратонкой/сосудистой ткани Endo Gia™ 45 мм; - гибкий интродьюсер.** Длина 45 мм Высота открытой скобы, мм: 2,0- 2,0-2,0	6
EGIA45CTAVM		**Одноразовая изгибаемая кассета для сосудистой/нормальной тканей с изогнутым кончиком Endo Gia™ 45 мм и технологией Tri-Staple™, в составе: - одноразовая изгибаемая кассета для сосудистой/нормальной тканей с изогнутым кончиком Endo Gia™ 45 мм и технологией Tri-Staple™; - гибкий интродьюсер** Длина 45 мм Высота открытой скобы, мм: 2,0- 2,5-3,0	6
EGIA60CTAVM		**Одноразовая изгибаемая кассета для сосудистой/нормальной тканей с изогнутым кончиком Endo Gia™ 60 мм и технологией Tri-Staple™, в составе: - одноразовая изгибаемая кассета для сосудистой/нормальной тканей с изогнутым кончиком Endo Gia™ 60 мм и технологией Tri-Staple™; - гибкий интродьюсер.** Длина 60 мм Высота открытой скобы, мм: 2,0- 2,5-3,0	6
EGIA60CTAMT		**Одноразовая изгибаемая кассета для нормальных/утолщенных тканей с изогнутым кончиком Endo Gia™ 60 мм и технологией Tri-Staple™, в составе: - одноразовая изгибаемая кассета для нормальных/утолщенных тканей с изогнутым кончиком Endo Gia™ 60 мм и технологией Tri-Staple™; - гибкий интродьюсер.** Длина 60 мм Высота открытой скобы, мм: 3,0- 3,5-4,0	6
EGIA45CTAMT		**Одноразовая изгибаемая кассета для нормальных/утолщенных тканей с изогнутым кончиком Endo Gia™ 45 мм и технологией Tri-Staple™, в составе: - одноразовая изгибаемая кассета для нормальных/утолщенных тканей с изогнутым кончиком Endo Gia™ 45 мм и технологией Tri-Staple™; - гибкий интродьюсер.** Длина 45 мм Высота открытой скобы, мм: 3,0- 3,5-4,0	6

[1] Кассета EGIA45CTAV, сосудистая изгибаемая без технологии Tri-Staple™™, высота скрепок фиксированная.

Кассеты к инструментам хирургическим сшивающим AutoSuture. Кассеты к инструментам сшивающим линейным Endo Gia™ Ultra Universal (Endo Gia™ Tri-Staple™)

Внутренний номер	Цвет	Описание	Кол-во в упаковке
EGIARADMT	■	**Кассеты к инструментам хирургическим сшивающим AutoSuture. Кассеты к инструментам сшивающим линейным Endo Gia™ Ultra Universal (Endo Gia™ Tri-Staple™)** Длина 60 мм Высота открытой скобы, мм: 3,0- 3,5-4,0	6
EGIARADXT	■	**Кассеты к инструментам хирургическим сшивающим AutoSuture. Кассеты к инструментам сшивающим линейным Endo Gia™ Ultra Universal (Endo Gia™ Tri-Staple™)** Длина 60 мм Высота открытой скобы, мм: 4,0- 4,5-5,0	6

DST™™ Series
Directional
Stapling Technology

Инструменты хирургические сшивающие с кассетами и сменными браншами для открытых и эндоскопических оперативных вмешательств. Инструменты сшивающие линейные GIA™Single Use Reloadable Stapler with DST™ Series™ Technology Titanium Staples.

Инструменты сшивающие линейные GIA™ устанавливают два шва из титановых скоб, в каждом из которых два ряда скобок, расположенных в шахматном порядке, и одновременно рассекают ткань между этими рядами. Ресурс: 8 прошиваний. Форма поставки: аппарат с предустановленной сменной кассетой в аппарате.

Внутренний номер	Цвет	Описание	Кол-во в упаковке
GIA6025S	☐	**Инструменты сшивающие линейные GIA™** Длина: 60 мм Высота открытой скобы, мм: 2,5 мм	3
GIA6038S	■	**Инструменты сшивающие линейные GIA™** Длина: 60 мм Высота открытой скобы, мм: 3,8 мм	3
GIA6048S	■	**Инструменты сшивающие линейные GIA™** Длина: 60 мм Высота открытой скобы, мм: 4,8 мм	3
GIA8038S	■	**Инструменты сшивающие линейные GIA™** Длина: 80 мм Высота открытой скобы, мм: 3,8 мм	3
GIA8048S	■	**Инструменты сшивающие линейные GIA™** Длина: 80 мм Высота открытой скобы, мм: 4,8 мм	3
GIA10038S	■	**Инструменты сшивающие линейные GIA™** Длина: 100 мм Высота открытой скобы, мм: 3,8 мм	3
GIA10048S	■	**Инструменты сшивающие линейные GIA™** Длина: 100 мм Высота открытой скобы, мм: 4,8 мм	3

Технология направленного закрытия скоб с прямоугольным сечением DST™

Одноразовый загружаемый блок GIA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series DST™ Series™ GIA™ Loading Units

Одноразовые кассеты с титановыми скобками для использования со сшивающими аппаратами GIA™ (Инструменты хирургические сшивающие с кассетами и сменными браншами для открытых и эндоскопических оперативных вмешательств. Инструменты сшивающие линейные GIA™). Количество рядов скобок: 4

Внутренний номер	Цвет	Описание	Кол-во в упаковке
GIA6025L	☐	**Одноразовый загружаемый блок GIA™ Auto Suture с технологией DST™ Series** 60 мм - 2,5 мм	6
GIA6038L	■	**Одноразовый загружаемый блок GIA™ Auto Suture с технологией DST™ Series** 60 мм - 3,8 мм	6
GIA6048L	■	**Одноразовый загружаемый блок GIA™ Auto Suture с технологией DST™ Series** 60 мм - 4,8 мм	6
GIA8038L	■	**Одноразовый загружаемый блок GIA™ Auto Suture с технологией DST™ Series** 80 мм - 3,8 мм	6
GIA8048L	■	**Одноразовый загружаемый блок GIA™ Auto Suture с технологией DST™ Series** 80 мм - 4,8 мм	6
GIA10038L	■	**Одноразовый загружаемый блок GIA™ Auto Suture с технологией DST™ Series** 100 мм - 3,8 мм	6
GIA10048L	■	**Одноразовый загружаемый блок GIA™ Auto Suture с технологией DST™ Series** 100 мм - 4,8 мм	6

Технология направленного закрытия скоб с прямоугольным сечением DST™

Одноразовый степлер TA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series DST™ Series™ TA™ Stapler

Одноразовые сшивающие инструменты (внутренний номер компании TA3035S, TA3035S, TA3048S, TA4535S, TA4548S, TA6035S, TA6048S, TA9035S, TA9048S) устанавливают двойной ряд титановых скобок, расположенных в шахматном порядке, выпускаются с длиной скобочного шва (30, 45,60, 90 мм) .
Одноразовый сшивающий инструмент (внутренний номер компании TA30V3S) устанавливает тройной ряд титановых скобок, расположенных в шахматном порядке, выпускается с длиной скобочного шва 30 мм. и совместим только с соответствующей кассетой (внутренний номер компании TA30V3L).
Ресурс: 8 прошиваний. Форма поставки: аппарат с предустановленной сменной кассетой в аппарате.

Внутренний номер	Цвет	Описание	Кол-во в упаковке
TA30V3S	☐	**Инструменты хирургические сшивающие с кассетами и сменными браншами для открытых и эндоскопических оперативных вмешательств. Инструменты сшивающие линейные TA™** 30 мм - 2,5 мм	3
TA3035S	■	**Одноразовый степлер TA™ Auto Sutue с технологией DST™ Series с загружаемым блоком** **30 мм - 3,5 мм**	3
TA3048S	■	**Одноразовый степлер TA™ Auto Sutue с технологией DST™ Series с загружаемым блоком** 30 мм - 4,8 мм	3
TA4535S	■	**Одноразовый степлер TA™ Auto Sutue с технологией DST™ Series с загружаемым блоком** 45 мм - 3,5 мм	3
TA4548S	■	**Одноразовый степлер TA™ Auto Sutue с технологией DST™ Series с загружаемым блоком** 45 мм - 4,8 мм	3
TA6035S	■	**Одноразовый степлер TA™ Auto Sutue с технологией DST™ Series с загружаемым блоком** 60 мм - 3,5 мм	3
TA6048S	■	**Одноразовый степлер TA™ Auto Sutue с технологией DST™ Series с загружаемым блоком** 60 мм - 4,8 мм	3
TA9035S	■	**Одноразовый степлер TA™ Auto Sutue с технологией DST™ Series с загружаемым блоком** 90 мм - 3,5 мм	3
TA9048S	■	**Одноразовый степлер TA™ Auto Sutue с технологией DST™ Series с загружаемым блоком** 90 мм - 4,8 мм	3

Технология направленного закрытия скоб с прямоугольным сечением DST™

Одноразовый загружаемый блок TA™ Auto Suture с технологией DST™ Series

Одноразовые кассеты с титановыми скобками для использования со сшивающими аппаратами TA DST™ (Одноразовый степлер TA™ Auto Suture™ с технологией DST™ Series).

Внутренний номер	Цвет	Описание	Кол-во в упаковке
TA30V3L	☐	**Одноразовый загружаемый блок TA™ Auto Suture с технологией DST™ Series** 30 мм - 2,5 мм для аппаратов TA30V3S	6
TA3035L	■	**Одноразовый загружаемый блок TA™ Auto Suture с технологией DST™ Series** 30 мм - 3,5 мм	6
TA3048L	■	**Одноразовый загружаемый блок TA™ Auto Suture с технологией DST™ Series** 30 мм - 4,8 мм	6
TA4535L	■	**Одноразовый загружаемый блок TA™ Auto Suture с технологией DST™ Series** 45 мм - 3,5 мм	6
TA4548L	■	**Одноразовый загружаемый блок TA™ Auto Suture с технологией DST™ Series** 45 мм - 4,8 мм	6
TA6035L	■	**Одноразовый загружаемый блок TA™ Auto Suture с технологией DST™ Series** 60 мм - 3,5 мм	6
TA6048L	■	**Одноразовый загружаемый блок TA™ Auto Suture с технологией DST™ Series** 60 мм - 4,8 мм	6
TA9035L	■	**Одноразовый загружаемый блок TA™ Auto Suture с технологией DST™ Series** 90 мм - 3,5 мм	6
TA9048L	■	**Одноразовый загружаемый блок TA™ Auto Suture с технологией DST™ Series** 90 мм - 4,8 мм	6



Tri-Staple™™

Все циркулярные степлеры EEA™оборудованы низкопрофильной с механизмом складывания после прошивания головкой Tilt-Top.

Циркулярный степлер EEA™с применением технологии Tri-Staple™

Циркулярный степлер EEA™с применением технологии Tri-Staple™ (внутренний номер компании накладывает круговой тройной шов из титановых скобок, располагаемых в шахматном порядке, и отсекает избыток ткани, формируя круговой анастомоз. Одноручный механизм прошивания и прорезания тканей. Диаметр скобочного шва определяется размером выбранного инструмента: 31 мм, 28 мм. Инструменты с диаметром 31, 28 мм доступны с двумя вариантами высоты скобки. Степлеры с фиолетовой цветовой маркировкой (внутренний номер компании TRIEE-A28MT, TRIEEA31MT) накладывают три ряда титановых скобок с увеличением высоты скобы -3,0 мм, 3,5 мм и 4,0 мм. Степлеры с черной цветовой маркировкой (внутренний номер компании TRIEEA28XT, TRIEEA31XT) накладывают три ряда титановых скобок с увеличением высоты скобы -4,0 мм, 4,5 мм и 5,0 мм. Все инструменты комплектуются низкопрофильной с механизмом складывания после прошивания головкой (Tilt-Top), смонтированной на отдельном держателе в комплекте с пластиковыми троакарами . Форма поставки: стерильно, в индивидуальной упаковке.

Внутренний номер	Цвет	Описание	Кол-во в упаковке
TRIEEAXL28MT	■	**Циркулярный степлер EEA™ с применением технологии Tri-Staple™ для кассет средней/ большой толщины, 28 мм** Длина штока: 22 см. Высота открытой скобы, мм: 3,0-3,5-4,0	**3**
TRIEEA28XT	■	**Циркулярный степлер EEA™ с применением технологии Tri-Staple™ для черных сверхтолстых кассет, 28 мм** Длина штока: 22 см. Высота открытой скобы, мм: 4,0-4,5-5,0	**3**
TRIEEA31MT	■	**Циркулярный степлер EEA™ с применением технологии Tri-Staple™ для кассет средней/ большой толщины, 31 мм** Длина штока: 22 см. Высота открытой скобы, мм: 3,0-3,5-4,0	**3**
TRIEEA31XT	■	**Циркулярный степлер EEA™ с применением технологии Tri-Staple™ для кассет средней/ большой толщины, 31 мм** Длина штока: 22 см. Высота открытой скобы, мм: 4,0-4,5-5,0	**3**

Технология направленного закрытия скоб с прямоугольным сечением DST™

Все циркулярные степлеры EEA™оборудованы низкопрофильной с механизмом складывания после прошивания головкой Tilt-Top.

Одноразовый циркулярный степлер EEA™ Auto Suture с технологией DST™ Series

Одноразовый циркулярный степлер EEA™ Auto Suture с технологией DST™ Series накладывает круговой шов из 2 рядов скобок, расположенных в шахматном порядке, и отсекает избыток ткани, формируя круговой анастомоз. Диаметр скобочного шва определяется размером выбранного инструмента: 33 мм, 31 мм, 28 мм, 25 мм или 21 мм. Доступно 2 варианта длины штока: 22 см - стандартный размер и 35 см- удлиненный размер XL. Инструменты с диаметром 21, 25, 28 мм доступны с двумя вариантами высоты скобки (3,5 и 4,8 мм). Инструменты с диаметром 31, 33 мм доступны с высотой скобки 4,8 мм.

Внутренний номер	Цвет	Описание	Кол-во в упаковке
EEA21		**Одноразовый циркулярный степлер EEA™ Auto Suture с технологией DST™ Series** 21 мм - 4,8 мм Длина штока: 22 см	3
EEAXL21		**Одноразовый циркулярный степлер EEA™ Auto Suture с технологией DST™ Series** 21 мм - 4,8 мм XL Длина штока: 35 см	3
EEA2135		**Одноразовый циркулярный степлер EEA™ Auto Suture с технологией DST™ Series** 21 мм - 3,5 мм Длина штока: 22 см	3
EEAXL2135		**Одноразовый циркулярный степлер EEA™ Auto Suture с технологией DST™ Series** 21 мм - 3,5 мм XL Длина штока: 35 см	3
EEA25		**Одноразовый циркулярный степлер EEA™ Auto Suture с технологией DST™ Series** 25 мм - 4,8 мм Длина штока: 22 см	3
EEAXL25		**Одноразовый циркулярный степлер EEA™ Auto Suture с технологией DST™ Series** 25 мм - 4,8 мм XL Длина штока: 35 см	3
EEA2535		**Одноразовый циркулярный степлер EEA™ Auto Suture с технологией DST™ Series** 25 мм - 3,5 мм Длина штока: 22 см	3
EEAXL2535		**Одноразовый циркулярный степлер EEA™ Auto Suture с технологией DST™ Series** 25 мм - 3,5 мм XL Длина штока: 35 см	3

Внутренний номер	Цвет	Описание	Кол-во в упаковке
EEA28		**Одноразовый циркулярный степлер EEA™ Auto Suture с технологией DST™ Series** 28 мм - 4,8 мм Длина штока: 22 см	**3**
EEAXL28		**Одноразовый циркулярный степлер EEA™ Auto Suture с технологией DST™ Series** 28 мм - 4,8 мм XL Длина штока: 35 см	**3**
EEA2835		**Одноразовый циркулярный степлер EEA™ Auto Suture с технологией DST™ Series** 28 мм - 3,5 мм Длина штока: 22 см	**3**
EEAXL2835		**Одноразовый циркулярный степлер EEA™ Auto Suture с технологией DST™ Series** 28 мм - 3,5 мм XL Длина штока: 35 см	**3**
EEA31		**Одноразовый циркулярный степлер EEA™ Auto Suture с технологией DST™ Series** 31 мм - 4,8 мм Длина штока: 22 см	**3**
EEAXL31		**Одноразовый циркулярный степлер EEA™ Auto Suture с технологией DST™ Series** 31 мм - 4,8 мм XL Длина штока: 35 см	**3**
EEA33		**Одноразовый циркулярный степлер EEA™ Auto Suture с технологией DST™ Series** 33 мм - 4,8 мм Длина штока: 22 см	**3**
EEAXL33		**Одноразовый циркулярный степлер EEA™ Auto Suture с технологией DST™ Series** 33 мм - 4,8 мм XL Длина штока: 35 см	**3**

Технология направленного закрытия скоб с прямоугольным сечением DST™



A Procedure-Specific Solution for Stapled Haemorrhoidopexy

Одноразовый степлер EEA™ Auto Suture с применением технологии DST™ Series для хирургических операций при геморрое и пролапсе

Инструмент накладывает круговой шов из 2 рядов скобок, расположенных в шахматном порядке, и отсекает избыток ткани, формируя круговой анастомоз. Диаметр скобочного шва: 33 мм. 2 варианта исполнения с двумя вариантами высоты скобки (3,5 и 4,8 мм). Все инструменты поставляются в комплекте: циркулярный сшивающий аппарат, дилятатор, аноскоп и порт. Форма поставки: стерильно, в индивидуальной упаковке. Предназначен для проведения процедур у одного пациента.

Внутренний номер	Цвет	Описание	Кол-во в упаковке
HEM3335	■	**Одноразовый степлер EEA™ Auto Suture с применением технологии DST™ Series для хирургических операций при геморрое и пролапсе** 33 мм - 3,5 мм	3
HEM3348	■	**Одноразовый степлер EEA™ Auto Suture с применением технологии DST™ Series для хирургических операций при геморрое и пролапсе** 33 мм - 4,8 мм	3

Возможность трансорального доступа для использования с одноразовым циркулярным степлером EEA™ Auto Suture с технологией DST™ Series

Оба устройства оснащены головкой циркулярного сшивающего аппарата, закрепленной на пищеводном зонде длиной 90 см, изготовленного из поливинилхлорида, что позволяет подать головку циркулярного степлера к проксимальной части пищеводного анастамоза при сложностях доступа. При использовании накладывается двойной ряд титановых скобок, располагаемых в шахматном порядке с отсечением избытка ткани и формированием кругового анастомоза. Применение как в открытых, так и в лапароскопических операциях для создания анастомозов типа " Конец- в- конец", "конец в бок" и "бок в бок" и хирургии ожирения. Для проведения процедур у одного пациента. Форма поставки: в индивидуальной, стерильной упаковке.

Внутренний номер	Цвет	Описание	Кол-во в упаковке
EEAORVIL21A	■	**Стержень EEA™ OrVil Auto Suture опорный одноразового автоматического циркулярного степлера для трансорального введения, для использования с циркулярным степлером EEA™ 21 мм XL с технологией DST™ Series** Диаметр: 21 мм **Совместим только с EEAXL21 и EEAXL2135**	3
EEAORVIL25A	□	**Стержень EEA™ OrVil Auto Suture опорный одноразового автоматического циркулярного стплера для трансорального введения, для использования с циркулярным степлером EEA™ 25 мм XL с технологией DST™ Series** Диаметр: 25 мм **Совместим только с EEAXL25 и EEAXL2535**	3

Инструменты хирургические сшивающие с кассетами и сменными браншами для открытых и эндоскопических оперативных вмешательств. Инструменты для наложения ниточного шва Purstring™

Аппарат применяется для наложения постоянного или временного кисетного шва в хирургии тонкой кишки, ободочной и прямой кишки, пищевода и желудка. Стальные скрепки накладываются по периметру кисетного шва. Форма поставки: стерильно, в индивидуальной упаковке. Предназначен для проведения процедур у одного пациента.

Внутренний номер	Описание	Кол-во в упаковке
020242	**Инструменты хирургические сшивающие с кассетами и сменными браншами для открытых и эндоскопических оперативных вмешательств. Инструменты для наложения ниточного шва Purstring™** Инструмент прикрепляет циркулярно скрепками из нержавеющей стали плетеную нерассасывающуюся нить Monosof условным размером 2-0, длиной 65 мм.	**3**
020730	**Инструменты хирургические сшивающие с кассетами и сменными браншами для открытых и эндоскопических оперативных вмешательств. Инструменты для наложения ниточного шва Purstring™** Инструмент прикрепляет циркулярно скрепками из нержавеющей стали плетеную нерассасывающуюся нить Surgidac условным размером 2-0, длиной 45 мм.	**3**

Степлер Appose™ ULC Auto Suture™ одноразовый тонкокорпусный кожный

Инструмент устанавливает одну скобку из нержавеющей стали при каждом нажатии подвижной рукоятки. Концы накладываемой скобки прокалывают кожу и удерживают края раны. Предназначен для ушивания кожной раны после различных операций. Форма поставки: стерильно, в индивидуальной упаковке.

Внутренний номер	Описание	Кол-во в упаковке
8886803512	**Степлер Appose™ ULC Auto Suture™ одноразовый тонкокорпусный кожный 35, в составе: 1.1. Степлер Appose™ ULC Auto Suture™ одноразовый тонкокорпусный кожный 35 со стандартными скобками (35 шт.). 1.2. Инструкция по применению.** Высота открытой скобы: 2,9 мм. Длина спинки скобы в открытом виде: 10,87 мм	12
8886803712	**Инструменты хирургические сшивающие с кассетами и сменными браншами для открытых и эндоскопических оперативных вмешательств. Инструменты для наложения кожного шва Appose ULC** Высота открытой скобы: 3,25 мм. Длина спинки скобы в открытом виде: 13,0 мм	12

Одноразовый пластиковый экстрактор с металлическими браншами для удаления кожных сшивающих скрепок

Инструменты хирургические сшивающие с кассетами и сменными браншами для открытых и эндоскопических оперативных вмешательств. Инструменты для удаления сшивающих скрепок Premium™ extractor

Внутренний номер	Описание	Кол-во в упаковке
150462	**Premium™** (Plastic with Metal Tips)	12

IMPORTANT: Please refer to the package insert for complete instructions, contraindications, warnings and precautions.

© 2021 Medtronic. All rights reserved. Medtronic, Medtronic logo and Further, Together are trademarks of Medtronic. ™* Third party brands are trademarks of their respective owners. All other brands are trademarks of a Medtronic company. 20-weu-stapling-and-veriset-catalogue-4856247

Medtronic

ООО "Медтроник"
123112, г. Москва,
Пресненская наб., д.10,
эт.9, пом. III, ком. 41
Тел.: +7 (495) 580-73-77
Факс: +7 (495) 580-73-78
E-mail: info.russia@medtronic.ru
www.medtronic.ru